

正本

报告编号：HZ2025-01-01（1/2）

西宁市湟中区农村饮水安全水质检测中心

检 测 报 告

样 品 名 称：水源水
样 品 编 号：HZ2025-01-01
采 样 地 点：盘道水库人饮水源水
送 检 单 位：西宁市湟中区国寺营渠管理所
报告发送日期：2025年2月14日

说 明

一、本检测报告不得涂改、增删、未经签字盖章无效。

二、本监测报告未经许可不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

三、本监测报告分正副本，签字盖章后正本交付客户，副本由本中心存档。

四、本监测报告未经本中心书面批准不得复制（完整复制除外）。

五、如对本监测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向本中心提出申请。

仅对来样负责

西宁市湟中区农村饮水安全水质检测中心

地址：西宁市湟中区鲁沙尔镇南门村

联系电话（传真）：0971-2232059

水质检测报告书

送检单位	西宁市湟中区国寺营渠管理所			采样方式	抽样
采样地点	盘道水库人饮水源水			样品性状	无色透明
样品编号	HZ2025-01-01			样品种类	饮用水
抽样日期	2025.1.6	检测日期	2025.1.6-2.13	报告打印日期	2025.2.14

检测结果评价

评价依据：

根据中华人民共和国国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 对检测样品进行安全评价。

评价结果：

所检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022。

制表：王德泰

审核：杨浩

签发：李永吉

日期：2025.2.14

职务：

职务：

检测机构（章）

63012221015333

水质检测报告书

送检单位	西宁市湟中区国寺营渠管理所			采样方式	抽样
采样地点	盘道水库人饮水源水			样品性状	无色透明
样品编号	HZ2025-01-01			样品种类	饮用水
抽样日期	2025. 1. 6	检测日期	2025. 1. 6-2. 13	报告打印日期	2025. 2. 14

序号	检测项目	检测方法	计量单位	标准限值	检测结果
1	菌落总数	GB/T5750.12-2023 中的4.1	CFU/mL	100	66.0
2	总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 中的5.3	CFU/100mL	不应检出	未检出
3	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2023 中的7.3	CFU/100mL	不应检出	未检出
4	色度	GB/T5750.4-2023 中的4.1	度	15	<5
5	浑浊度	GB/T5750.4-2023 中的5.1	NTU	1	0.524
6	臭和味	GB/T5750.4-2023 中的6.1	文字描述	无异臭异味	无异臭异味
7	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 中的7.1	文字描述	无	无
8	氨（以N计）	GB/T5750.5-2023 中的11.1	mg/L	0.5	<0.02
9	铬（六价）	GB/T5750.6-2023 中的13.1	mg/L	0.05	<0.004
10	高锰酸盐指数 （以O ₂ 计）	GB/T5750.7-2023 中的4.1	mg/L	3	0.46
11	PH	GB/T5750.4-2023 中的8.1	无单位	不小于6.5且不大于 8.5	8.01
12	总硬度（以 CaCO ₃ 计）	GB/T5750.4-2023 中的10.1	mg/L	450	255.43
13	氰化物	GB/T5750.5-2023 中的7.1	mg/L	0.05	<0.002
14	溶解性总固体	GB/T5750.4-2023 中的11.1	mg/L	1000	345

水质检测报告书

送检单位	西宁市湟中区国寺营渠管理所			采样方式	抽样
采样地点	盘道水库人饮水源水			样品性状	无色透明
样品编号	HZ2025-01-01			样品种类	饮用水
抽样日期	2025.1.6	检测日期	2025.1.6-2.13	报告打印日期	2025.2.14

序号	检测项目	检测方法	计量单位	标准限值	检测结果
15	氟化物	GB/T5750.5-2023 中的6.2	mg/L	1.0	0.2378
16	亚氯酸盐	GB/T5750.10-2023 中的20.2	mg/L	0.7	0.03469
17	氯化物	GB/T5750.5-2023 中的5.2	mg/L	250	4.701
18	氯酸盐	GB/T5750.10-2023 中的21.2	mg/L	0.7	0.06319
19	硝酸盐(以 N计)	GB/T5750.5-2023 中的8.3	mg/L	10	7.813
20	硫酸盐	GB/T5750.5-2023 中的4.2	mg/L	250	51.52
21	铜	GB/T5750.6-2023 中的7.2	mg/L	1.0	<0.2
22	锌	GB/T5750.6-2023 中的8.1	mg/L	1.0	<1
23	锰	GB/T5750.6-2023 中的6.1	mg/L	0.1	<0.1
24	铁	GB/T5750.6-2023 中的5.1	mg/L	0.3	<0.3
25	砷	GB/T5750.6-2023 中的9.1	mg/L	0.01	$<1 \times 10^{-3}$
26	汞	GB/T5750.6-2023 中的11.1	mg/L	0.001	0.499×10^{-3}
27	铝	GB/T5750.6-2023 中的4.1	mg/L	0.2	<0.008



水质检测报告

送检单位	西宁市湟中区国寺营渠管理所			采样方式	抽样
采样地点	盘道水库人饮水源水			样品性状	无色透明
样品编号	HZ2025-01-01			样品种类	饮用水
抽样日期	2025.1.6	检测日期	2025.1.6-2.13	报告打印日期	2025.2.14

序号	检测项目	检测方法	计量单位	标准限值	检测结果
28	三氯甲烷	GB/T5750.10-2023 中的4.1	mg/L	0.06	$<0.2\times10^{-3}$

以下空白

正本

报告编号: HZ2025-01-02 (1/2)

西宁市湟中区农村饮水安全水质检测中心

检 测 报 告

样 品 名 称: 末梢水

样 品 编 号: HZ2025-01-02

采 样 地 点: 盘道水库人饮(国寺营村)末梢水

送 检 单 位: 西宁市湟中区国寺营渠管理所

报告发送日期: 2025年2月14日

说 明

一、本检测报告不得涂改、增删、未经签字盖章无效。

二、本监测报告未经许可不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

三、本监测报告分正副本，签字盖章后正本交付客户，副本由本中心存档。

四、本监测报告未经本中心书面批准不得复制（完整复制除外）。

五、如对本监测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向本中心提出申请。

仅对来样负责

西宁市湟中区农村饮水安全水质检测中心

地址：西宁市湟中区鲁沙尔镇南门村

联系电话（传真）：0971-2232059

水质检测报告书

送检单位	西宁市湟中区国寺营渠管理所			采样方式	抽样
采样地点	盘道水库人饮（国寺营村）末梢水			样品性状	无色透明
样品编号	HZ2025-01-02			样品种类	饮用水
抽样日期	2025.1.6	检测日期	2025.1.6-2.13	报告打印日期	2025.2.14

检测结果评价

评价依据：

根据中华人民共和国国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 对检测样品进行安全评价。

评价结果：

所检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022。

制表：王如泰

审核：杨浩

签发：赵子吉

职务：

职务：

日期：2025.2.14



水质检测报告书

送检单位	西宁市湟中区国寺营渠管理所			采样方式	抽样
采样地点	盘道水库人饮（国寺营村）末梢水			样品性状	无色透明
样品编号	HZ2025-01-02			样品种类	饮用水
抽样日期	2025.1.6	检测日期	2025.1.6-2.13	报告打印日期	2025.2.14

序号	检测项目	检测方法	计量单位	标准限值	检测结果
1	菌落总数	GB/T5750.12-2023 中的4.1	CFU/mL	100	14.0
2	总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 中的5.3	CFU/100mL	不应检出	未检出
3	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2023 中的7.3	CFU/100mL	不应检出	未检出
4	色度	GB/T5750.4-2023 中的4.1	度	15	<5
5	浑浊度	GB/T5750.4-2023 中的5.1	NTU	1	0.375
6	臭和味	GB/T5750.4-2023 中的6.1	文字描述	无异臭异味	无异臭异味
7	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 中的7.1	文字描述	无	无
8	氨（以N计）	GB/T5750.5-2023 中的11.1	mg/L	0.5	<0.02
9	铬（六价）	GB/T5750.6-2023 中的13.1	mg/L	0.05	<0.004
10	高锰酸盐指数 （以O ₂ 计）	GB/T5750.7-2023 中的4.1	mg/L	3	0.44
11	PH	GB/T5750.4-2023 中的8.1	无单位	不小于6.5且不大于 8.5	8.03
12	总硬度（以 CaCO ₃ 计）	GB/T5750.4-2023 中的10.1	mg/L	450	253.23
13	氰化物	GB/T5750.5-2023 中的7.1	mg/L	0.05	<0.002
14	溶解性总固体	GB/T5750.4-2023 中的11.1	mg/L	1000	355

水质检测报告书

送检单位	西宁市湟中区国寺营渠管理所			采样方式	抽样
采样地点	盘道水库人饮（国寺营村）末梢水			样品性状	无色透明
样品编号	HZ2025-01-02			样品种类	饮用水
抽样日期	2025.1.6	检测日期	2025.1.6-2.13	报告打印日期	2025.2.14

序号	检测项目	检测方法	计量单位	标准限值	检测结果
15	氟化物	GB/T5750.5-2023 中的6.2	mg/L	1.0	0.2357
16	亚硝酸盐	GB/T5750.10-2023 中的20.2	mg/L	0.7	0.03791
17	氯化物	GB/T5750.5-2023 中的5.2	mg/L	250	4.737
18	氯酸盐	GB/T5750.10-2023 中的21.2	mg/L	0.7	0.0656
19	硝酸盐(以 N计)	GB/T5750.5-2023 中的8.3	mg/L	10	8.042
20	硫酸盐	GB/T5750.5-2023 中的4.2	mg/L	250	51.31
21	铜	GB/T5750.6-2023 中的7.2	mg/L	1.0	<0.2
22	锌	GB/T5750.6-2023 中的8.1	mg/L	1.0	<1
23	锰	GB/T5750.6-2023 中的6.1	mg/L	0.1	<0.1
24	铁	GB/T5750.6-2023 中的5.1	mg/L	0.3	<0.3
25	砷	GB/T5750.6-2023 中的9.1	mg/L	0.01	$<1 \times 10^{-3}$
26	汞	GB/T5750.6-2023 中的11.1	mg/L	0.001	0.475×10^{-3}
27	铝	GB/T5750.6-2023 中的4.1	mg/L	0.2	<0.008



水质检测报告书

送检单位	西宁市湟中区国寺营渠管理所			采样方式	抽样
采样地点	盘道水库人饮（国寺营村）末梢水			样品性状	无色透明
样品编号	HZ2025-01-02			样品种类	饮用水
抽样日期	2025.1.6	检测日期	2025.1.6-2.13	报告打印日期	2025.2.14

序号	检测项目	检测方法	计量单位	标准限值	检测结果
28	三氯甲烷	GB/T5750.10-2023 中的4.1	mg/L	0.06	5.337×10^{-3}
29	游离氯	GB/T5750.11-2023 中的4.1	mg/L	与水接触30min后 出厂水余量 $\geq$ 0.3mg/L末梢水余量 $\geq 0.05\text{mg/L}$	0.31

以下空白

正本

报告编号: HZ2025-02-01 (1/2)

西宁市湟中区农村饮水安全水质检测中心

检 测 报 告



样 品 名 称: 末梢水

样 品 编 号: HZ2025-02-01

采 样 地 点: 盘道水库人饮凤凰小区末梢水

送 检 单 位: 西宁市湟中区国寺营渠管理所

报告发送日期: 2025年03月13日

说 明

一、本检测报告不得涂改、增删、未经签字盖章无效。

二、本监测报告未经许可不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

三、本监测报告分正副本，签字盖章后正本交付客户，副本由本中心存档。

四、本监测报告未经本中心书面批准不得复制（完整复制除外）。

五、如对本监测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向本中心提出申请。

仅对来样负责

西宁市湟中区农村饮水安全水质检测中心

地址：西宁市湟中区鲁沙尔镇南门村

联系电话（传真）：0971-2232059

水质检测报告书

送检单位	西宁市湟中区国寺营渠管理所		采样方式	抽样	
采样地点	盘道水库人饮凤凰小区末梢水		样品性状	无色透明	
样品编号	HZ2025-02-01		样品种类	饮用水	
抽样日期	2025. 2. 19	检测日期	2025. 2. 19-3. 12	报告打印日期	2025. 03. 13

检测结果评价

评价依据：

根据中华人民共和国国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 对检测样品进行安全评价。

评价结果：

所检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022。

制表：王兰英

审核：王雪松

签发：王雪松

职务：

职务：

日期：2025.3.13



水质检测报告书

送检单位	西宁市湟中区国寺营渠管理所			采样方式	抽样
采样地点	盘道水库人饮凤凰小区末梢水			样品性状	无色透明
样品编号	HZ2025-02-01			样品种类	饮用水
抽样日期	2025. 2. 19	检测日期	2025. 2. 19-3. 12	报告打印日期	2025. 03. 13

序号	检测项目	检测方法	计量单位	标准限值	检测结果
1	菌落总数	GB/T5750. 12-2023 中的4. 1	CFU/mL	100	28. 0
2	总大肠菌群	GB/T5750. 12-2023 中的5. 3	CFU/100mL	不应检出	未检出
3	大肠埃希氏菌	GB/T5750. 12-2023 中的7. 3	CFU/100mL	不应检出	未检出
4	色度	GB/T5750. 4-2023 中的4. 1	度	15	<5
5	浑浊度	GB/T5750. 4-2023 中的5. 1	NTU	1	0. 425
6	臭和味	GB/T5750. 4-2023 中的6. 1	文字描述	无异臭异味	无异臭异味
7	肉眼可见物	GB/T5750. 4-2023 中的7. 1	文字描述	无	无
8	氨（以N计）	GB/T5750. 5-2023 中的11. 1	mg/L	0. 5	<0. 02
9	铬（六价）	GB/T5750. 6-2023 中的13. 1	mg/L	0. 05	<0. 004
10	高锰酸盐指数 （以O ₂ 计）	GB/T5750. 7-2023 中的4. 1	mg/L	3	0. 81
11	PH	GB/T5750. 4-2023 中的8. 1	无单位	不小于6. 5且不大于 8. 5	8. 03
12	总硬度（以 CaCO ₃ 计）	GB/T5750. 4-2023 中的10. 1	mg/L	450	259. 83
13	氰化物	GB/T5750. 5-2023 中的7. 1	mg/L	0. 05	<0. 002
14	溶解性总固体	GB/T5750. 4-2023 中的11. 1	mg/L	1000	339

水质检测报告书

送检单位	西宁市湟中区国寺营渠管理所			采样方式	抽样
采样地点	盘道水库人饮凤凰小区末梢水			样品性状	无色透明
样品编号	HZ2025-02-01			样品种类	饮用水
抽样日期	2025. 2. 19	检测日期	2025. 2. 19-3. 12	报告打印日期	2025. 03. 13

序号	检测项目	检测方法	计量单位	标准限值	检测结果
15	铜	GB/T5750. 6-2023 中的7. 2	mg/L	1. 0	<0. 2
16	锌	GB/T5750. 6-2023 中的8. 1	mg/L	1. 0	<1
17	锰	GB/T5750. 6-2023 中的6. 1	mg/L	0. 1	<0. 1
18	铁	GB/T5750. 6-2023 中的5. 1	mg/L	0. 3	<0. 3
19	砷	GB/T5750. 6-2023 中的9. 1	mg/L	0. 01	$<1\times10^{-3}$
20	汞	GB/T5750. 6-2023 中的11. 1	mg/L	0. 001	$<0. 1\times10^{-3}$
21	铝	GB/T5750. 6-2023 中的4. 1	mg/L	0. 2	<0. 008
22	三氯甲烷	GB/T5750. 10-2023 中的4. 1	mg/L	0. 06	$<0. 2\times10^{-3}$
23	游离氯	GB/T5750. 11-2023 中的4. 1	mg/L	与水接触30min后 出厂水余量 $\geq$ 0. 3mg/L末梢水余量 $\geq$ 0. 05mg/L	0. 22



以下空白					
------	--	--	--	--	--

正本

报告编号：HZ2025-02-02（1/2）

西宁市湟中区农村饮水安全水质检测中心

检测 报 告



样 品 名 称：末梢水

样 品 编 号：HZ2025-02-02

采 样 地 点：盘道水库人饮王家山村末梢水

送 检 单 位：西宁市湟中区国寺营渠管理所

报告发送日期：2025年03月13日

说 明

一、本检测报告不得涂改、增删、未经签字盖章无效。

二、本监测报告未经许可不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

三、本监测报告分正副本，签字盖章后正本交付客户，副本由本中心存档。

四、本监测报告未经本中心书面批准不得复制（完整复制除外）。

五、如对本监测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向本中心提出申请。

仅对来样负责

西宁市湟中区农村饮水安全水质检测中心

地址：西宁市湟中区鲁沙尔镇南门村

联系电话（传真）：0971-2232059

水质检测报告书

送检单位	西宁市湟中区国寺营渠管理所		采样方式	抽样	
采样地点	盘道水库人饮王家山村末梢水		样品性状	无色透明	
样品编号	HZ2025-02-02		样品种类	饮用水	
抽样日期	2025. 2. 19	检测日期	2025. 2. 19-3. 12	报告打印日期	2025. 03. 13

检测结果评价

评价依据：

根据中华人民共和国国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 对检测样品进行安全评价。

评价结果：

所检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022。



制表：江兰英

审核：王增泰

签发：[Signature]

职务：

职务：

日期：2025.3.13



水质检测报告书

送检单位	西宁市湟中区国寺营渠管理所			采样方式	抽样
采样地点	盘道水库人饮王家山村末梢水			样品性状	无色透明
样品编号	HZ2025-02-02			样品种类	饮用水
抽样日期	2025. 2. 19	检测日期	2025. 2. 19-3. 12	报告打印日期	2025. 03. 13

序号	检测项目	检测方法	计量单位	标准限值	检测结果
1	菌落总数	GB/T5750.12-2023 中的4.1	CFU/mL	100	31.0
2	总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 中的5.3	CFU/100mL	不应检出	未检出
3	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2023 中的7.3	CFU/100mL	不应检出	未检出
4	色度	GB/T5750.4-2023 中的4.1	度	15	<5
5	浑浊度	GB/T5750.4-2023 中的5.1	NTU	1	0.375
6	臭和味	GB/T5750.4-2023 中的6.1	文字描述	无异臭异味	无异臭异味
7	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 中的7.1	文字描述	无	无
8	氨（以N计）	GB/T5750.5-2023 中的11.1	mg/L	0.5	<0.02
9	铬（六价）	GB/T5750.6-2023 中的13.1	mg/L	0.05	<0.004
10	高锰酸盐指数 （以O ₂ 计）	GB/T5750.7-2023 中的4.1	mg/L	3	0.79
11	PH	GB/T5750.4-2023 中的8.1	无单位	不小于6.5且不大于 8.5	8.05
12	总硬度（以 CaCO ₃ 计）	GB/T5750.4-2023 中的10.1	mg/L	450	257.63
13	氰化物	GB/T5750.5-2023 中的7.1	mg/L	0.05	<0.002
14	溶解性总固体	GB/T5750.4-2023 中的11.1	mg/L	1000	328

水质检测报告书

送检单位	西宁市湟中区国寺营渠管理所			采样方式	抽样
采样地点	盘道水库人饮王家山村末梢水			样品性状	无色透明
样品编号	HZ2025-02-02			样品种类	饮用水
抽样日期	2025. 2. 19	检测日期	2025. 2. 19-3. 12	报告打印日期	2025. 03. 13

序号	检测项目	检测方法	计量单位	标准限值	检测结果
15	铜	GB/T5750.6-2023 中的7.2	mg/L	1.0	<0.2
16	锌	GB/T5750.6-2023 中的8.1	mg/L	1.0	<1
17	锰	GB/T5750.6-2023 中的6.1	mg/L	0.1	<0.1
18	铁	GB/T5750.6-2023 中的5.1	mg/L	0.3	<0.3
19	砷	GB/T5750.6-2023 中的9.1	mg/L	0.01	$<1 \times 10^{-3}$
20	汞	GB/T5750.6-2023 中的11.1	mg/L	0.001	$<0.1 \times 10^{-3}$
21	铝	GB/T5750.6-2023 中的4.1	mg/L	0.2	<0.008
22	三氯甲烷	GB/T5750.10-2023 中的4.1	mg/L	0.06	$<0.2 \times 10^{-3}$
23	游离氯	GB/T5750.11-2023 中的4.1	mg/L	与水接触30min后 出厂水余量 $\geq$ 0.3mg/L末梢水余量 $\geq$ 0.05mg/L	0.24

以下空白

正本

报告编号: HZ2025-03-06 (1/2)

西宁市湟中区农村饮水安全水质检测中心

检 测 报 告



样 品 名 称: 末梢水

样 品 编 号: HZ2025-03-06

采 样 地 点: 盘道水库人饮王家庄村末梢水

送 检 单 位: 西宁市湟中区国寺营渠管理所

报告发送日期: 2025年04月14日

说 明

一、本检测报告不得涂改、增删、未经签字盖章无效。

二、本监测报告未经许可不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

三、本监测报告分正副本，签字盖章后正本交付客户，副本由本中心存档。

四、本监测报告未经本中心书面批准不得复制（完整复制除外）。

五、如对本监测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向本中心提出申请。

仅对来样负责

西宁市湟中区农村饮水安全水质检测中心

地址：西宁市湟中区鲁沙尔镇南门村

联系电话（传真）：0971-2232059

水质检测报告书

送检单位	西宁市湟中区国寺营渠管理所			采样方式	抽样
采样地点	盘道水库人饮王家庄村末梢水			样品性状	无色透明
样品编号	HZ2025-03-06			样品种类	饮用水
抽样日期	2025. 3. 13	检测日期	2025. 3. 13-4. 11	报告打印日期	2025. 4. 14

检测结果评价

评价依据：

根据中华人民共和国国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 对检测样品进行安全评价。

评价结果：

所检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022。



制表：汪兰英

审核：杨永

签发：[Signature]

职务：

职务：

日期：2025. 4. 14



水质检测报告书

送检单位	西宁市湟中区国寺营渠管理所			采样方式	抽样
采样地点	盘道水库人饮王家庄村末梢水			样品性状	无色透明
样品编号	HZ2025-03-06			样品种类	饮用水
抽样日期	2025. 3. 13	检测日期	2025. 3. 13-4. 11	报告打印日期	2025. 4. 14

序号	检测项目	检测方法	计量单位	标准限值	检测结果
1	总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 中的5.3	MPN/100mL	不得检出	未检出
2	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2023 中的7.3	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	GB/T5750.12-2023 中的4.1	CFU/mL	100	26.0
4	砷	GB/T5750.6-2023 中的9.1	mg/L	0.01	$<1 \times 10^{-3}$
5	镉	GB/T5750.6-2023 中的12.1	mg/L	0.005	$<0.5 \times 10^{-3}$
6	铬（六价）	GB/T5750.6-2023 中的13.1	mg/L	0.05	<0.004
7	铅	GB/T5750.6-2023 中的14.1	mg/L	0.01	$<2.5 \times 10^{-3}$
8	汞	GB/T5750.6-2023 中的11.1	mg/L	0.001	$<0.1 \times 10^{-3}$
9	氰化物	GB/T5750.5-2023 中的7.1	mg/L	0.05	<0.002
10	氟化物	GB/T5750.5-2023 中的6.2	mg/L	1.0	<0.1
11	硝酸盐（以N计）	GB/T5750.5-2023 中的8.3	mg/L	10	1.217
12	三氯甲烷	GB/T5750.10-2023 中的4.1	mg/L	0.06	$<0.2 \times 10^{-3}$
13	亚硝酸盐	GB/T5750.10-2023 中的20.2	mg/L	0.7	0.0356
14	氯酸盐	GB/T5750.10-2023 中的21.2	mg/L	0.7	$<5 \times 10^{-3}$

水质检测报告书

送检单位	西宁市湟中区国寺营渠管理所			采样方式	抽样
采样地点	盘道水库人饮王家庄村末梢水			样品性状	无色透明
样品编号	HZ2025-03-06			样品种类	饮用水
抽样日期	2025. 3. 13	检测日期	2025. 3. 13-4. 11	报告打印日期	2025. 4. 14

序号	检测项目	检测方法	计量单位	标准限值	检测结果
15	色度	GB/T5750. 4-2023 中的4. 1	度	15	<5
16	浑浊度	GB/T5750. 4-2023 中的5. 1	NTU	1	0. 425
17	臭和味	GB/T5750. 4-2023 中的6. 1	文字描述	无异臭异味	无
18	肉眼可见物	GB/T5750. 4-2023 中的7. 1	文字描述	无	无
19	PH	GB/T5750. 4-2023 中的8. 1	无单位	不小于6. 5且不大于 8. 5	8. 01
20	铝	GB/T5750. 6-2023 中的4. 1	mg/L	0. 2	<0. 008
21	铁	GB/T5750. 6-2023 中的5. 1	mg/L	0. 3	<0. 3
22	锰	GB/T5750. 6-2023 中的6. 1	mg/L	0. 1	<0. 1
23	铜	GB/T5750. 6-2023 中的7. 2	mg/L	1. 0	<0. 2
24	锌	GB/T5750. 6-2023 中的8. 1	mg/L	1. 0	<1
25	氯化物	GB/T5750. 5-2023 中的5. 2	mg/L	250	0. 5247
26	硫酸盐	GB/T5750. 5-2023 中的4. 2	mg/L	250	5. 621
27	溶解性总固体	GB/T5750. 4-2023 中的11. 1	mg/L	1000	339

水质检测报告书

送检单位	西宁市湟中区国寺营渠管理所			采样方式	抽样
采样地点	盘道水库人饮王家庄村末梢水			样品性状	无色透明
样品编号	HZ2025-03-06			样品种类	饮用水
抽样日期	2025. 3. 13	检测日期	2025. 3. 13-4. 11	报告打印日期	2025. 4. 14

序号	检测项目	检测方法	计量单位	标准限值	检测结果
28	总硬度（以CaCO ₃ 计）	GB/T5750.4-2023中的10.1	mg/L	450	253.23
29	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	GB/T5750.7-2023中的4.1	mg/L	3	0.87
30	氨（以N计）	GB/T5750.5-2023中的11.1	mg/L	0.5	<0.02
31	游离余氯	GB/T5750.11-2023中的4.1	mg/L	与水接触30min后不低于0.3mg/L管网末梢不低于0.05mg/L	0.06
32	二氧化氯	GB/T5750.11-2023中的8.1	mg/L	与水接触30min后不低于0.1mg/L管网末梢不低于0.8mg/L	/

以下空白

正本

报告编号: HZ2025-03-07 (1/2)

西宁市湟中区农村饮水安全水质检测中心

检测报告



样品名称:末梢水

样品编号:HZ2025-03-07

采样地点:盘道水库人饮丰胜村末梢水

送检单位:西宁市湟中区国寺营渠管理所

报告发送日期:2025年04月14日

说 明

- 一、本检测报告不得涂改、增删、未经签字盖章无效。
- 二、本监测报告未经许可不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。
- 三、本监测报告分正副本，签字盖章后正本交付客户，副本由本中心存档。
- 四、本监测报告未经本中心书面批准不得复制（完整复制除外）。
- 五、如对本监测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向本中心提出申请。

仅对来样负责

西宁市湟中区农村饮水安全水质检测中心

地址：西宁市湟中区鲁沙尔镇南门村

联系电话（传真）：0971-2232059

水质检测报告书

送检单位	西宁市湟中区国寺营渠管理所			采样方式	抽样
采样地点	盘道水库人饮丰胜村末梢水			样品性状	无色透明
样品编号	HZ2025-03-07			样品种类	饮用水
抽样日期	2025. 3. 13	检测日期	2025. 3. 13-4. 11	报告打印日期	2025. 4. 14

检测结果评价

评价依据：

根据中华人民共和国国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 对检测样品进行安全评价。

评价结果：

所检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022。

制表：[Signature]

审核：[Signature]

签发：[Signature]

职务：

日期：2025.4.14

检测机构（章）

[Red Seal: 西宁市湟中区国寺营渠管理所]

第3页/共6页

水质检测报告书

送检单位	西宁市湟中区国寺营渠管理所			采样方式	抽样
采样地点	盘道水库人饮丰胜村末梢水			样品性状	无色透明
样品编号	HZ2025-03-07			样品种类	饮用水
抽样日期	2025. 3. 13	检测日期	2025. 3. 13-4. 11	报告打印日期	2025. 4. 14

序号	检测项目	检测方法	计量单位	标准限值	检测结果
1	总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 中的5.3	MPN/100mL	不得检出	未检出
2	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2023 中的7.3	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	GB/T5750.12-2023 中的4.1	CFU/mL	100	23.0
4	砷	GB/T5750.6-2023 中的9.1	mg/L	0.01	$<1 \times 10^{-3}$
5	镉	GB/T5750.6-2023 中的12.1	mg/L	0.005	$<0.5 \times 10^{-3}$
6	铬（六价）	GB/T5750.6-2023 中的13.1	mg/L	0.05	<0.004
7	铅	GB/T5750.6-2023 中的14.1	mg/L	0.01	$<2.5 \times 10^{-3}$
8	汞	GB/T5750.6-2023 中的11.1	mg/L	0.001	$<0.1 \times 10^{-3}$
9	氰化物	GB/T5750.5-2023 中的7.1	mg/L	0.05	<0.002
10	氟化物	GB/T5750.5-2023 中的6.2	mg/L	1.0	<0.1
11	硝酸盐(以N计)	GB/T5750.5-2023 中的8.3	mg/L	10	0.7044
12	三氯甲烷	GB/T5750.10-2023 中的4.1	mg/L	0.06	$<0.2 \times 10^{-3}$
13	亚氯酸盐	GB/T5750.10-2023 中的20.2	mg/L	0.7	0.03793
14	氯酸盐	GB/T5750.10-2023 中的21.2	mg/L	0.7	0.06225

水质检测报告书

送检单位	西宁市湟中区国寺营渠管理所			采样方式	抽样
采样地点	盘道水库人饮丰胜村末梢水			样品性状	无色透明
样品编号	HZ2025-03-07			样品种类	饮用水
抽样日期	2025. 3. 13	检测日期	2025. 3. 13-4. 11	报告打印日期	2025. 4. 14

序号	检测项目	检测方法	计量单位	标准限值	检测结果
15	色度	GB/T5750. 4-2023 中的4. 1	度	15	<5
16	浑浊度	GB/T5750. 4-2023 中的5. 1	NTU	1	0. 425
17	臭和味	GB/T5750. 4-2023 中的6. 1	文字描述	无异臭异味	无
18	肉眼可见物	GB/T5750. 4-2023 中的7. 1	文字描述	无	无
19	PH	GB/T5750. 4-2023 中的8. 1	无单位	不小于6. 5且不大于 8. 5	8. 03
20	铝	GB/T5750. 6-2023 中的4. 1	mg/L	0. 2	<0. 008
21	铁	GB/T5750. 6-2023 中的5. 1	mg/L	0. 3	<0. 3
22	锰	GB/T5750. 6-2023 中的6. 1	mg/L	0. 1	<0. 1
23	铜	GB/T5750. 6-2023 中的7. 2	mg/L	1. 0	<0. 2
24	锌	GB/T5750. 6-2023 中的8. 1	mg/L	1. 0	<1
25	氯化物	GB/T5750. 5-2023 中的5. 2	mg/L	250	0. 2356
26	硫酸盐	GB/T5750. 5-2023 中的4. 2	mg/L	250	1. 474
27	溶解性总固体	GB/T5750. 4-2023 中的11. 1	mg/L	1000	323

水质检测报告书

送检单位	西宁市湟中区国寺营渠管理所			采样方式	抽样
采样地点	盘道水库人饮丰胜村末梢水			样品性状	无色透明
样品编号	HZ2025-03-07			样品种类	饮用水
抽样日期	2025. 3. 13	检测日期	2025. 3. 13-4. 11	报告打印日期	2025. 4. 14

序号	检测项目	检测方法	计量单位	标准限值	检测结果
28	总硬度（以CaCO ₃ 计）	GB/T5750. 4-2023中的10. 1	mg/L	450	251. 03
29	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	GB/T5750. 7-2023中的4. 1	mg/L	3	0. 89
30	氨（以N计）	GB/T5750. 5-2023中的11. 1	mg/L	0. 5	<0. 02
31	游离余氯	GB/T5750. 11-2023中的4. 1	mg/L	与水接触30min后不低于0. 3mg/L管网末梢不低于0. 05mg/L	0. 08
32	二氧化氯	GB/T5750. 11-2023中的8. 1	mg/L	与水接触30min后不低于0. 1mg/L管网末梢不低于0. 8mg/L	/

以下空白

正本

报告编号: HZ2025-04-03 (1/2)

西宁市湟中区农村饮水安全水质检测中心

检 测 报 告



样 品 名 称:末梢水
样 品 编 号:HZ2025-04-03
采 样 地 点:盘道水库人饮银格达村末梢水
送 检 单 位:西宁市湟中区国寺营渠管理所
报告发送日期:2025年05月16日

说 明

一、本检测报告不得涂改、增删、未经签字盖章无效。

二、本监测报告未经许可不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

三、本监测报告分正副本，签字盖章后正本交付客户，副本由本中心存档。

四、本监测报告未经本中心书面批准不得复制（完整复制除外）。

五、如对本监测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向本中心提出申请。

仅对来样负责

西宁市湟中区农村饮水安全水质检测中心

地址：西宁市湟中区鲁沙尔镇南门村

联系电话（传真）：0971-2232059

水质检测报告书

送检单位	西宁市湟中区国寺营渠管理所			采样方式	抽样
采样地点	盘道水库人饮银格达村末梢水			样品性状	无色透明
样品编号	HZ2025-04-03			样品种类	饮用水
抽样日期	2025. 4. 15	检测日期	2025. 4. 15-5. 15	报告打印日期	2025. 5. 16

检测结果评价

评价依据：

根据中华人民共和国国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 对检测样品进行安全评价。

评价结果：

所检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022。

制表：江兰英

审核：杨磊

签发：江永吉

检测机构（章）

职务：

职务：

日期：2025.5.16



第3页/共5页

水质检测报告书

送检单位	西宁市湟中区国寺营渠管理所		采样方式	抽样	
采样地点	盘道水库人饮银格达村末梢水		样品性状	无色透明	
样品编号	HZ2025-04-03		样品种类	饮用水	
抽样日期	2025. 4. 15	检测日期	2025. 4. 15-5. 15	报告打印日期	2025. 5. 16

序号	检测项目	检测方法	计量单位	标准限值	检测结果
1	总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 中的5.3	MPN/100mL	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2023 中的7.3	CFU/100mL	不应检出	未检出
3	菌落总数	GB/T5750.12-2023 中的4.1	CFU/mL	100	21.0
4	砷	GB/T5750.6-2023 中的9.1	mg/L	0.01	$<1 \times 10^{-3}$
5	铬（六价）	GB/T5750.6-2023 中的13.1	mg/L	0.05	<0.004
6	汞	GB/T5750.6-2023 中的11.1	mg/L	0.001	$<0.1 \times 10^{-3}$
7	氰化物	GB/T5750.5-2023 中的7.1	mg/L	0.05	<0.002
8	氟化物	GB/T5750.5-2023 中的6.2	mg/L	1.0	<0.1
9	硝酸盐（以N计）	GB/T5750.5-2023 中的8.3	mg/L	10	5.3
10	三氯甲烷	GB/T5750.10-2023 中的4.1	mg/L	0.06	$<0.2 \times 10^{-3}$
11	亚氯酸盐	GB/T5750.10-2023 中的20.2	mg/L	0.7	0.02825
12	氯酸盐	GB/T5750.10-2023 中的21.2	mg/L	0.7	0.05771
13	色度	GB/T5750.4-2023 中的4.1	度	15	<5
14	浑浊度	GB/T5750.4-2023 中的5.1	NTU	1	0.524
15	臭和味	GB/T5750.4-2023 中的6.1	文字描述	无异臭异味	无
16	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 中的7.1	文字描述	无	无

水质检测报告书

送检单位	西宁市湟中区国寺营渠管理所			采样方式	抽样
采样地点	盘道水库人饮银格达村末梢水			样品性状	无色透明
样品编号	HZ2025-04-03			样品种类	饮用水
抽样日期	2025. 4. 15	检测日期	2025. 4. 15-5. 15	报告打印日期	2025. 5. 16

序号	检测项目	检测方法	计量单位	标准限值	检测结果
17	PH	GB/T5750. 4-2023 中的8. 1	无单位	不小于6. 5且不大于 8. 5	8. 01
18	铝	GB/T5750. 6-2023 中的4. 1	mg/L	0. 2	<0. 008
19	铁	GB/T5750. 6-2023 中的5. 1	mg/L	0. 3	<0. 3
20	锰	GB/T5750. 6-2023 中的6. 1	mg/L	0. 1	<0. 1
21	铜	GB/T5750. 6-2023 中的7. 2	mg/L	1. 0	<0. 2
22	锌	GB/T5750. 6-2023 中的8. 1	mg/L	1. 0	<1
23	氯化物	GB/T5750. 5-2023 中的5. 2	mg/L	250	2. 502
24	硫酸盐	GB/T5750. 5-2023 中的4. 2	mg/L	250	6. 665
25	溶解性总固体	GB/T5750. 4-2023 中的11. 1	mg/L	1000	323
26	总硬度（以 CaCO ₃ 计）	GB/T5750. 4-2023 中的10. 1	mg/L	450	244. 42
27	高锰酸盐指数 （以O ₂ 计）	GB/T5750. 7-2023 中的4. 1	mg/L	3	0. 87
28	氨（以N计）	GB/T5750. 5-2023 中的11. 1	mg/L	0. 5	<0. 02
29	游离余氯	GB/T5750. 11-2023 中的4. 1	mg/L	与水接触30min后不 低于0. 3mg/L管网末 梢不低于0. 05mg/L	0. 18
30	二氧化氯	GB/T5750. 11-2023 中的8. 1	mg/L	与水接触30min后不 低于0. 1mg/L管网末 梢不低于0. 02mg/L	/

正本

报告编号: HZ2025-04-02 (1/2)

西宁市湟中区农村饮水安全水质检测中心

检 测 报 告

样 品 名 称: 末梢水
样 品 编 号: HZ2025-04-02
采 样 地 点: 盘道水库人饮城中村末梢水
送 检 单 位: 西宁市湟中区国寺营渠管理所
报告发送日期: 2025年05月16日



说 明

一、本检测报告不得涂改、增删、未经签字盖章无效。

二、本监测报告未经许可不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

三、本监测报告分正副本，签字盖章后正本交付客户，副本由本中心存档。

四、本监测报告未经本中心书面批准不得复制（完整复制除外）。

五、如对本监测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向本中心提出申请。

仅对来样负责

西宁市湟中区农村饮水安全水质检测中心

地址：西宁市湟中区鲁沙尔镇南门村

联系电话（传真）：0971-2232059

水质检测报告书

送检单位	西宁市湟中区国寺营渠管理所			采样方式	抽样
采样地点	盘道水库人饮城中村末梢水			样品性状	无色透明
样品编号	HZ2025-04-02			样品种类	饮用水
抽样日期	2025. 4. 15	检测日期	2025. 4. 15-5. 15	报告打印日期	2025. 5. 16

检测结果评价

评价依据：

根据中华人民共和国国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 对检测样品进行安全评价。

评价结果：

所检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022。

制表：[Signature]

审核：[Signature]

签发：[Signature]

检测日期：2025.5.16

职务：

职务：

检测机构（章）



水质检测报告书

送检单位	西宁市湟中区国寺营渠管理所			采样方式	抽样
采样地点	盘道水库人饮城中村末梢水			样品性状	无色透明
样品编号	HZ2025-04-02			样品种类	饮用水
抽样日期	2025. 4. 15	检测日期	2025. 4. 15-5. 15	报告打印日期	2025. 5. 16

序号	检测项目	检测方法	计量单位	标准限值	检测结果
1	总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 中的5.3	MPN/100mL	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2023 中的7.3	CFU/100mL	不应检出	未检出
3	菌落总数	GB/T5750.12-2023 中的4.1	CFU/mL	100	36.0
4	砷	GB/T5750.6-2023 中的9.1	mg/L	0.01	$<1 \times 10^{-3}$
5	铬（六价）	GB/T5750.6-2023 中的13.1	mg/L	0.05	<0.004
6	汞	GB/T5750.6-2023 中的11.1	mg/L	0.001	$<0.1 \times 10^{-3}$
7	氰化物	GB/T5750.5-2023 中的7.1	mg/L	0.05	<0.002
8	氟化物	GB/T5750.5-2023 中的6.2	mg/L	1.0	<0.1
9	硝酸盐（以N计）	GB/T5750.5-2023 中的8.3	mg/L	10	5.961
10	三氯甲烷	GB/T5750.10-2023 中的4.1	mg/L	0.06	$<0.2 \times 10^{-3}$
11	亚氯酸盐	GB/T5750.10-2023 中的20.2	mg/L	0.7	0.02704
12	氯酸盐	GB/T5750.10-2023 中的21.2	mg/L	0.7	0.05312
13	色度	GB/T5750.4-2023 中的4.1	度	15	<5
14	浑浊度	GB/T5750.4-2023 中的5.1	NTU	1	0.375
15	臭和味	GB/T5750.4-2023 中的6.1	文字描述	无异臭异味	无
16	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 中的7.1	文字描述	无	无

水质检测报告书

送检单位	西宁市湟中区国寺营渠管理所			采样方式	抽样
采样地点	盘道水库人饮城中村末梢水			样品性状	无色透明
样品编号	HZ2025-04-02			样品种类	饮用水
抽样日期	2025. 4. 15	检测日期	2025. 4. 15-5. 15	报告打印日期	2025. 5. 16

序号	检测项目	检测方法	计量单位	标准限值	检测结果
17	PH	GB/T5750. 4-2023 中的8. 1	无单位	不小于6. 5且不大于 8. 5	8. 03
18	铝	GB/T5750. 6-2023 中的4. 1	mg/L	0. 2	<0. 008
19	铁	GB/T5750. 6-2023 中的5. 1	mg/L	0. 3	<0. 3
20	锰	GB/T5750. 6-2023 中的6. 1	mg/L	0. 1	<0. 1
21	铜	GB/T5750. 6-2023 中的7. 2	mg/L	1. 0	<0. 2
22	锌	GB/T5750. 6-2023 中的8. 1	mg/L	1. 0	<1
23	氯化物	GB/T5750. 5-2023 中的5. 2	mg/L	250	2. 895
24	硫酸盐	GB/T5750. 5-2023 中的4. 2	mg/L	250	7. 485
25	溶解性总固体	GB/T5750. 4-2023 中的11. 1	mg/L	1000	339
26	总硬度（以 CaCO ₃ 计）	GB/T5750. 4-2023 中的10. 1	mg/L	450	246. 62
27	高锰酸盐指数 （以O ₂ 计）	GB/T5750. 7-2023 中的4. 1	mg/L	3	0. 89
28	氨（以N计）	GB/T5750. 5-2023 中的11. 1	mg/L	0. 5	<0. 02
29	游离余氯	GB/T5750. 11-2023 中的4. 1	mg/L	与水接触30min后不 低于0. 3mg/L管网末 梢不低于0. 05mg/L	0. 13
30	二氧化氯	GB/T5750. 11-2023 中的8. 1	mg/L	与水接触30min后不 低于0. 1mg/L管网末 梢不低于0. 02mg/L	/

正本

报告编号: HZ2025-05-02 (1/2)

西宁市湟中区农村饮水安全水质检测中心

检 测 报 告



样 品 名 称: 末梢水

样 品 编 号: HZ2025-05-02

采 样 地 点: 盘道水库人饮城东村末梢水

送 检 单 位: 西宁市湟中区国寺营渠管理所

报告发送日期: 2025年06月16日

说 明

一、本检测报告不得涂改、增删、未经签字盖章无效。

二、本监测报告未经许可不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

三、本监测报告分正副本，签字盖章后正本交付客户，副本由本中心存档。

四、本监测报告未经本中心书面批准不得复制（完整复制除外）。

五、如对本监测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向本中心提出申请。

仅对来样负责

西宁市湟中区农村饮水安全水质检测中心

地址：西宁市湟中区鲁沙尔镇南门村

联系电话（传真）：0971-2232059

水质检测报告书

送检单位	西宁市湟中区国寺营渠管理所			采样方式	抽样
采样地点	盘道水库人饮城东村末梢水			样品性状	无色透明
样品编号	HZ2025-05-02			样品种类	饮用水
抽样日期	2025. 5. 20	检测日期	2025. 5. 20-6. 15	报告打印日期	2025. 6. 16

检测结果评价

评价依据：

根据中华人民共和国国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 对检测样品进行安全评价。

评价结果：

所检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022。



制表：王兰英

审核：王儒泰

签发：王儒泰

职务：

职务：

日期：2025.6.16

第3页/共5页



水质检测报告书

送检单位	西宁市湟中区国寺营渠管理所			采样方式	抽样
采样地点	盘道水库人饮城东村末梢水			样品性状	无色透明
样品编号	HZ2025-05-02			样品种类	饮用水
抽样日期	2025. 5. 20	检测日期	2025. 5. 20-6. 15	报告打印日期	2025. 6. 16

序号	检测项目	检测方法	计量单位	标准限值	检测结果
1	总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 中的5.3	MPN/100mL	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2023 中的7.3	CFU/100mL	不应检出	未检出
3	菌落总数	GB/T5750.12-2023 中的4.1	CFU/mL	100	38.0
4	砷	GB/T5750.6-2023 中的9.1	mg/L	0.01	$<1 \times 10^{-3}$
5	铬（六价）	GB/T5750.6-2023 中的13.1	mg/L	0.05	<0.004
6	汞	GB/T5750.6-2023 中的11.1	mg/L	0.001	$<0.1 \times 10^{-3}$
7	氰化物	GB/T5750.5-2023 中的7.1	mg/L	0.05	<0.002
8	氟化物	GB/T5750.5-2023 中的6.2	mg/L	1.0	<0.1
9	硝酸盐（以N计）	GB/T5750.5-2023 中的8.3	mg/L	10	9.733
10	三氯甲烷	GB/T5750.10-2023 中的4.1	mg/L	0.06	$<0.2 \times 10^{-3}$
11	亚氯酸盐	GB/T5750.10-2023 中的20.2	mg/L	0.7	0.06424
12	氯酸盐	GB/T5750.10-2023 中的21.2	mg/L	0.7	$<5 \times 10^{-3}$
13	色度	GB/T5750.4-2023 中的4.1	度	15	<5
14	浑浊度	GB/T5750.4-2023 中的5.1	NTU	1	0.499
15	臭和味	GB/T5750.4-2023 中的6.1	文字描述	无异臭异味	无
16	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 中的7.1	文字描述	无	无

水质检测报告书

送检单位	西宁市湟中区国寺营渠管理所			采样方式	抽样
采样地点	盘道水库人饮城东村末梢水			样品性状	无色透明
样品编号	HZ2025-05-02			样品种类	饮用水
抽样日期	2025. 5. 20	检测日期	2025. 5. 20-6. 15	报告打印日期	2025. 6. 16

序号	检测项目	检测方法	计量单位	标准限值	检测结果
17	PH	GB/T5750. 4-2023 中的8. 1	无单位	不小于6. 5且不大于 8. 5	8. 01
18	铝	GB/T5750. 6-2023 中的4. 1	mg/L	0. 2	<0. 008
19	铁	GB/T5750. 6-2023 中的5. 1	mg/L	0. 3	<0. 3
20	锰	GB/T5750. 6-2023 中的6. 1	mg/L	0. 1	<0. 1
21	铜	GB/T5750. 6-2023 中的7. 2	mg/L	1. 0	<0. 2
22	锌	GB/T5750. 6-2023 中的8. 1	mg/L	1. 0	<1
23	氯化物	GB/T5750. 5-2023 中的5. 2	mg/L	250	5. 364
24	硫酸盐	GB/T5750. 5-2023 中的4. 2	mg/L	250	12. 19
25	溶解性总固体	GB/T5750. 4-2023 中的11. 1	mg/L	1000	244
26	总硬度（以 CaCO ₃ 计）	GB/T5750. 4-2023 中的10. 1	mg/L	450	246. 62
27	高锰酸盐指数 （以O ₂ 计）	GB/T5750. 7-2023 中的4. 1	mg/L	3	0. 87
28	氨（以N计）	GB/T5750. 5-2023 中的11. 1	mg/L	0. 5	<0. 02
29	游离余氯	GB/T5750. 11-2023 中的4. 1	mg/L	与水接触30min后不 低于0. 3mg/L管网末 梢不低于0. 05mg/L	/
30	二氧化氯	GB/T5750. 11-2023 中的8. 1	mg/L	与水接触30min后不 低于0. 1mg/L管网末 梢不低于0. 02mg/L	1. 23

正本

报告编号: HZ2025-05-01 (1/2)

西宁市湟中区农村饮水安全水质检测中心

检测 报 告



样 品 名 称: 末梢水
样 品 编 号: HZ2025-05-01
采 样 地 点: 盘道水库人饮城西村末梢水
送 检 单 位: 西宁市湟中区国寺营渠管理所
报告发送日期: 2025年06月16日

说 明

一、本检测报告不得涂改、增删、未经签字盖章无效。

二、本监测报告未经许可不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

三、本监测报告分正副本，签字盖章后正本交付客户，副本由本中心存档。

四、本监测报告未经本中心书面批准不得复制（完整复制除外）。

五、如对本监测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向本中心提出申请。

仅对来样负责

西宁市湟中区农村饮水安全水质检测中心

地址：西宁市湟中区鲁沙尔镇南门村

联系电话（传真）：0971-2232059

水质检测报告书

送检单位	西宁市湟中区国寺营渠管理所			采样方式	抽样
采样地点	盘道水库人饮城西村末梢水			样品性状	无色透明
样品编号	HZ2025-05-01			样品种类	饮用水
抽样日期	2025. 5. 20	检测日期	2025. 5. 20-6. 15	报告打印日期	2025. 6. 16

检测结果评价

评价依据：

根据中华人民共和国国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 对检测样品进行安全评价。

评价结果：

所检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022。

制表：王兰英

审核：王德泰

签发：王德泰

职务：

职务：

日期：2025. 6. 16

第3页/共5页

检测机构（章）

6301221015333



水质检测报告书

送检单位	西宁市湟中区国寺营渠管理所			采样方式	抽样
采样地点	盘道水库人饮城西村末梢水			样品性状	无色透明
样品编号	HZ2025-05-01			样品种类	饮用水
抽样日期	2025. 5. 20	检测日期	2025. 5. 20-6. 15	报告打印日期	2025. 6. 16

序号	检测项目	检测方法	计量单位	标准限值	检测结果
1	总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 中的5.3	MPN/100mL	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2023 中的7.3	CFU/100mL	不应检出	未检出
3	菌落总数	GB/T5750.12-2023 中的4.1	CFU/mL	100	35.0
4	砷	GB/T5750.6-2023 中的9.1	mg/L	0.01	$<1 \times 10^{-3}$
5	铬（六价）	GB/T5750.6-2023 中的13.1	mg/L	0.05	<0.004
6	汞	GB/T5750.6-2023 中的11.1	mg/L	0.001	$<0.1 \times 10^{-3}$
7	氰化物	GB/T5750.5-2023 中的7.1	mg/L	0.05	<0.002
8	氟化物	GB/T5750.5-2023 中的6.2	mg/L	1.0	<0.1
9	硝酸盐(以N计)	GB/T5750.5-2023 中的8.3	mg/L	10	9.255
10	三氯甲烷	GB/T5750.10-2023 中的4.1	mg/L	0.06	$<0.2 \times 10^{-3}$
11	亚硝酸盐	GB/T5750.10-2023 中的20.2	mg/L	0.7	0.065404
12	氯酸盐	GB/T5750.10-2023 中的21.2	mg/L	0.7	$<5 \times 10^{-3}$
13	色度	GB/T5750.4-2023 中的4.1	度	15	<5
14	浑浊度	GB/T5750.4-2023 中的5.1	NTU	1	0.425
15	臭和味	GB/T5750.4-2023 中的6.1	文字描述	无异臭异味	无
16	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 中的7.1	文字描述	无	无

水质检测报告书

送检单位	西宁市湟中区国寺营渠管理所			采样方式	抽样
采样地点	盘道水库人饮城西村末梢水			样品性状	无色透明
样品编号	HZ2025-05-01			样品种类	饮用水
抽样日期	2025. 5. 20	检测日期	2025. 5. 20-6. 15	报告打印日期	2025. 6. 16

序号	检测项目	检测方法	计量单位	标准限值	检测结果
17	PH	GB/T5750.4-2023 中的8.1	无单位	不小于6.5且不大于 8.5	8.03
18	铝	GB/T5750.6-2023 中的4.1	mg/L	0.2	<0.008
19	铁	GB/T5750.6-2023 中的5.1	mg/L	0.3	<0.3
20	锰	GB/T5750.6-2023 中的6.1	mg/L	0.1	<0.1
21	铜	GB/T5750.6-2023 中的7.2	mg/L	1.0	<0.2
22	锌	GB/T5750.6-2023 中的8.1	mg/L	1.0	<1
23	氯化物	GB/T5750.5-2023 中的5.2	mg/L	250	5.06
24	硫酸盐	GB/T5750.5-2023 中的4.2	mg/L	250	11.74
25	溶解性总固体	GB/T5750.4-2023 中的11.1	mg/L	1000	279
26	总硬度（以 CaCO ₃ 计）	GB/T5750.4-2023 中的10.1	mg/L	450	244.42
27	高锰酸盐指数 （以O ₂ 计）	GB/T5750.7-2023 中的4.1	mg/L	3	0.89
28	氨（以N计）	GB/T5750.5-2023 中的11.1	mg/L	0.5	<0.02
29	游离余氯	GB/T5750.11-2023 中的4.1	mg/L	与水接触30min后不 低于0.3mg/L管网末 梢不低于0.05mg/L	/
30	二氧化氯	GB/T5750.11-2023 中的8.1	mg/L	与水接触30min后不 低于0.1mg/L管网末 梢不低于0.02mg/L	1.21

正本

报告编号: HZ2025-06-11 (1/2)

西宁市湟中区农村饮水安全水质检测中心

检 测 报 告



样 品 名 称:末梢水
样 品 编 号:HZ2025-06-11
采 样 地 点:盘道水源康城村末梢水
送 检 单 位:西宁市湟中区国寺营渠管理所
报告发送日期:2025年07月18日

说 明

一、本检测报告不得涂改、增删、未经签字盖章无效。

二、本监测报告未经许可不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

三、本监测报告分正副本，签字盖章后正本交付客户，副本由本中心存档。

四、本监测报告未经本中心书面批准不得复制（完整复制除外）。

五、如对本监测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向本中心提出申请。

仅对来样负责

西宁市湟中区农村饮水安全水质检测中心

地址：西宁市湟中区鲁沙尔镇南门村

联系电话（传真）：0971-2232059

水质检测报告书

送检单位	西宁市湟中区国寺营渠管理所			采样方式	抽样
采样地点	盘道水源康城村末梢水			样品性状	无色透明
样品编号	HZ2025-06-11			样品种类	饮用水
抽样日期	2025.6.17	检测日期	2025.6.17-7.17	报告打印日期	2025.18

检测结果评价

评价依据：

根据中华人民共和国国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 对检测样品进行安全评价。

评价结果：

所检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022。

制表：


审核：

签发：

检测机构（章）

职务：

职务：

日期：

第3页/共6页

水质检测报告书

送检单位	西宁市湟中区国寺营渠管理所			采样方式	抽样
采样地点	盘道水源康城村末梢水			样品性状	无色透明
样品编号	HZ2025-06-11			样品种类	饮用水
抽样日期	2025. 6. 17	检测日期	2025. 6. 17-7. 17	报告打印日期	2025. 18

序号	检测项目	检测方法	计量单位	标准限值	检测结果
1	总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 中的5.3	MPN/100mL	不得检出	未检出
2	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2023 中的7.3	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	GB/T5750.12-2023 中的4.1	CFU/mL	100	13.0
4	砷	GB/T5750.6-2023 中的9.1	mg/L	0.01	$<1 \times 10^{-3}$
5	铬（六价）	GB/T5750.6-2023 中的13.1	mg/L	0.05	<0.004
6	汞	GB/T5750.6-2023 中的11.1	mg/L	0.001	0.289×10^{-3}
7	氰化物	GB/T5750.5-2023 中的7.1	mg/L	0.05	<0.002
8	氟化物	GB/T5750.5-2023 中的6.2	mg/L	1.2	0.1743
9	硝酸盐(以N计)	GB/T5750.5-2023 中的8.3	mg/L	20	17.31
10	三氯甲烷	GB/T5750.10-2023 中的4.1	mg/L	0.06	$<0.0322 \times 10^{-3}$
11	一氯二溴甲烷	GB/T5750.10-2023 中的4.3	mg/L	0.1	$<0.015 \times 10^{-3}$
12	二氯一溴甲烷	GB/T5750.10-2023 中的4.3	mg/L	0.06	$<0.016 \times 10^{-3}$
13	三溴甲烷	GB/T5750.10-2023 中的4.3	mg/L	0.1	$<0.0412 \times 10^{-3}$
14	三卤甲烷	GB/T5750.10-2023 中的4.3	无量纲	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	小于总量最低检测质量浓度

水质检测报告书

送检单位	西宁市湟中区国寺营渠管理所			采样方式	抽样
采样地点	盘道水源康城村末梢水			样品性状	无色透明
样品编号	HZ2025-06-11			样品种类	饮用水
抽样日期	2025. 6. 17	检测日期	2025. 6. 17-7. 17	报告打印日期	2025. 18

序号	检测项目	检测方法	计量单位	标准限值	检测结果
15	色度	GB/T5750.4-2023 中的4.1	度	15	<5
16	浑浊度	GB/T5750.4-2023 中的5.1	NTU	1	0.524
17	臭和味	GB/T5750.4-2023 中的6.1	文字描述	无异臭异味	无
18	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 中的7.1	文字描述	无	无
19	PH	GB/T5750.4-2023 中的8.1	无单位	不小于6.5且不大于8.5	8.05
20	铝	GB/T5750.6-2023 中的4.1	mg/L	0.2	<0.008
21	铁	GB/T5750.6-2023 中的5.1	mg/L	0.3	<0.3
22	锰	GB/T5750.6-2023 中的6.1	mg/L	0.1	<0.1
23	铜	GB/T5750.6-2023 中的7.2	mg/L	1.0	<0.2
24	锌	GB/T5750.6-2023 中的8.1	mg/L	1.0	<1
25	氯化物	GB/T5750.5-2023 中的5.2	mg/L	250	24.54
26	硫酸盐	GB/T5750.5-2023 中的4.2	mg/L	250	51.18
27	溶解性总固体	GB/T5750.4-2023 中的11.1	mg/L	1000	313

水质检测报告

送检单位	西宁市湟中区国寺营渠管理所			采样方式	抽样
采样地点	盘道水源康城村末梢水			样品性状	无色透明
样品编号	HZ2025-06-11			样品种类	饮用水
抽样日期	2025. 6. 17	检测日期	2025. 6. 17-7. 17	报告打印日期	2025. 18

序号	检测项目	检测方法	计量单位	标准限值	检测结果
28	总硬度（以CaCO ₃ 计）	GB/T5750.4-2023中的10.1	mg/L	450	264.24
29	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	GB/T5750.7-2023中的4.1	mg/L	3	0.87
30	氨（以N计）	GB/T5750.5-2023中的11.1	mg/L	0.5	<0.02
31	游离余氯	GB/T5750.11-2023中的4.1	mg/L	与水接触30min后不低于0.3mg/L管网末梢不低于0.05mg/L	/
32	二氧化氯	GB/T5750.11-2023中的8.1	mg/L	与水接触30min后不低于0.1mg/L管网末梢不低于0.8mg/L	0.1

以下空白

正本

报告编号: HZ2025-06-12 (1/2)

西宁市湟中区农村饮水安全水质检测中心

检 测 报 告



样 品 名 称:末梢水

样 品 编 号:HZ2025-06-12

采 样 地 点:盘道水源大崖沟村末梢水

送 检 单 位:西宁市湟中区国寺营渠管理所

报告发送日期:2025年07月18日

说 明

一、本检测报告不得涂改、增删、未经签字盖章无效。

二、本监测报告未经许可不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

三、本监测报告分正副本，签字盖章后正本交付客户，副本由本中心存档。

四、本监测报告未经本中心书面批准不得复制（完整复制除外）。

五、如对本监测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向本中心提出申请。

仅对来样负责

西宁市湟中区农村饮水安全水质检测中心

地址：西宁市湟中区鲁沙尔镇南门村

联系电话（传真）：0971-2232059

水质检测报告书

送检单位	西宁市湟中区国寺营渠管理所			采样方式	抽样
采样地点	盘道水源大崖沟村末梢水			样品性状	无色透明
样品编号	HZ2025-06-12			样品种类	饮用水
抽样日期	2025.6.17	检测日期	2025.6.17-7.17	报告打印日期	2025.18


检测结果评价

评价依据：

根据中华人民共和国国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 对检测样品进行安全评价。

评价结果：

所检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022。

制表: 

审核: 

签发: 

检测机构 (章)

职务:

日期: 2025.7.21

第3页/共6页



水质检测报告书

送检单位	西宁市湟中区国寺营渠管理所			采样方式	抽样
采样地点	盘道水源大崖沟村末梢水			样品性状	无色透明
样品编号	HZ2025-06-12			样品种类	饮用水
抽样日期	2025. 6. 17	检测日期	2025. 6. 17~7. 17	报告打印日期	2025. 18

序号	检测项目	检测方法	计量单位	标准限值	检测结果
1	总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 中的5.3	MPN/100mL	不得检出	未检出
2	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2023 中的7.3	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	GB/T5750.12-2023 中的4.1	CFU/mL	100	16.0
4	砷	GB/T5750.6-2023 中的9.1	mg/L	0.01	$<1 \times 10^{-3}$
5	铬（六价）	GB/T5750.6-2023 中的13.1	mg/L	0.05	<0.004
6	汞	GB/T5750.6-2023 中的11.1	mg/L	0.001	0.388×10^{-3}
7	氰化物	GB/T5750.5-2023 中的7.1	mg/L	0.05	<0.002
8	氟化物	GB/T5750.5-2023 中的6.2	mg/L	1.2	0.1745
9	硝酸盐(以N计)	GB/T5750.5-2023 中的8.3	mg/L	20	17.48
10	三氯甲烷	GB/T5750.10-2023 中的4.1	mg/L	0.06	$<0.0322 \times 10^{-3}$
11	一氯二溴甲烷	GB/T5750.10-2023 中的4.3	mg/L	0.1	$<0.015 \times 10^{-3}$
12	二氯一溴甲烷	GB/T5750.10-2023 中的4.3	mg/L	0.06	$<0.016 \times 10^{-3}$
13	三溴甲烷	GB/T5750.10-2023 中的4.3	mg/L	0.1	$<0.0412 \times 10^{-3}$
14	三卤甲烷	GB/T5750.10-2023 中的4.3	无量纲	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	小于总量最低检测质量浓度

水质检测报告书

送检单位	西宁市湟中区国寺营渠管理所			采样方式	抽样
采样地点	盘道水源大崖沟村末梢水			样品性状	无色透明
样品编号	HZ2025-06-12			样品种类	饮用水
抽样日期	2025. 6. 17	检测日期	2025. 6. 17-7. 17	报告打印日期	2025. 18

序号	检测项目	检测方法	计量单位	标准限值	检测结果
15	色度	GB/T5750. 4-2023 中的4. 1	度	15	<5
16	浑浊度	GB/T5750. 4-2023 中的5. 1	NTU	1	0. 499
17	臭和味	GB/T5750. 4-2023 中的6. 1	文字描述	无异臭异味	无
18	肉眼可见物	GB/T5750. 4-2023 中的7. 1	文字描述	无	无
19	PH	GB/T5750. 4-2023 中的8. 1	无单位	不小于6. 5且不大于 8. 5	8. 01
20	铝	GB/T5750. 6-2023 中的4. 1	mg/L	0. 2	<0. 008
21	铁	GB/T5750. 6-2023 中的5. 1	mg/L	0. 3	<0. 3
22	锰	GB/T5750. 6-2023 中的6. 1	mg/L	0. 1	<0. 1
23	铜	GB/T5750. 6-2023 中的7. 2	mg/L	1. 0	<0. 2
24	锌	GB/T5750. 6-2023 中的8. 1	mg/L	1. 0	<1
25	氯化物	GB/T5750. 5-2023 中的5. 2	mg/L	250	24. 69
26	硫酸盐	GB/T5750. 5-2023 中的4. 2	mg/L	250	51. 78
27	溶解性总固体	GB/T5750. 4-2023 中的11. 1	mg/L	1000	323

水质检测报告书

送检单位	西宁市湟中区国寺营渠管理所			采样方式	抽样
采样地点	盘道水源大崖沟村末梢水			样品性状	无色透明
样品编号	HZ2025-06-12			样品种类	饮用水
抽样日期	2025. 6. 17	检测日期	2025. 6. 17-7. 17	报告打印日期	2025. 18

序号	检测项目	检测方法	计量单位	标准限值	检测结果
28	总硬度（以CaCO ₃ 计）	GB/T5750. 4-2023 中的10. 1	mg/L	450	266. 43
29	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	GB/T5750. 7-2023 中的4. 1	mg/L	3	0. 89
30	氨（以N计）	GB/T5750. 5-2023 中的11. 1	mg/L	0. 5	<0. 02
31	游离余氯	GB/T5750. 11-2023 中的4. 1	mg/L	与水接触30min后不低于0. 3mg/L管网末梢不低于0. 05mg/L	/
32	二氧化氯	GB/T5750. 11-2023 中的8. 1	mg/L	与水接触30min后不低于0. 1mg/L管网末梢不低于0. 8mg/L	0. 12

以下空白